

Rostlinné části v cervikálních stěrech - kazuistiky

Iva Kinkorová Luňáčková








XXV. Cytologický den, 11.10.2017


Pylová zrna - variabilní velikost a tvar, podobnost s keratinizující dlaždicovou bb., **rigidní buněčná stěna, bez jádra !**


Figure 4-51. Pollen.


Pollen is a large vegetable cell, and on Pap slides it can rarely be confused with a keratinized squamous cell. Pollen varies in size but is generally about the size of a mature squamous cell. Unlike epithelial cells, the central region of the pollen cell does not contain a nucleus and is homogeneous and dense orange—thus the superficial resemblance


to keratinized squamous cells (A, B, and C). Another helpful finding is the presence of the variably shaped, rigid cell wall that is one of the characteristics of plant cells. Although pollen is variable in size and shape, the presence of a cell wall and the lack of a nucleus are consistent features. Talc may be confused with pollen but presents as refractile small granules without cellular features (D).
















Betulla - *Betula*
22 μ m


Carla Alberta Accorsi





Spóry coccidiomykozy




vajíčka tasemnice



psamomatózní tělíska




vajíčka roupa (*Enterobius vermicularis*)




žena 64 let


 4 9 5 5 2 0 / 2 3 4		Rokycanova 297 34701 Tachov								
 POJIŠTOVNA 1 1 1		 * 4 9 2 1 4 0 3 1 *								
PSČ 3 4 8 0 1		ODBORNOST ŽADATELE: 603								
KOMENTÁŘ LÉKAŘE 2/13, cyto 2/13-,9/13 dl. epitel, čípek po aktinoth(1983 pro ca cerv.uteri) není patrný, v ZS fistulka s malým množstvím střevního obsahu kolpo O - nález idem jako 9/2013		MÍSTO PRO PODPIS A RAZÍTKO <table><tr><td>49</td><td>IČ: 280 47 354</td></tr><tr><td>214</td><td>Gynekologie a porodnictví s.r.o.</td></tr><tr><td>031</td><td>347 01 Tachov, Rokycanova 297</td></tr><tr><td></td><td>tel.: 374 723 22</td></tr></table>	49	IČ: 280 47 354	214	Gynekologie a porodnictví s.r.o.	031	347 01 Tachov, Rokycanova 297		tel.: 374 723 22
49	IČ: 280 47 354									
214	Gynekologie a porodnictví s.r.o.									
031	347 01 Tachov, Rokycanova 297									
	tel.: 374 723 22									
SUSPEKTNÍ KOLPO		DATUM ODBĚRU 14.10.2014								
CYTOLOGII HRADÍ:	POJIŠTOVNA X	SAMOPLÁTCE								
X CERVIKO-VAGINÁLNÍ CYTOLOGIE	X	LIQUID-BASED ODBĚR								
IUD	STAV PO KONIZACI	OČKOVÁNA PROTI HPV								
VLIV GESTAGENŮ	STAV PO HYSTEREKTOMII	ROK APLIKACE 3. DÁVKY								
		OZNAČENÍ SKLA / ODBĚR. NÁDOBKY LBC								


**před 30 lety stp. aktinoterapii, zevní branka vyhlazená, jen ektocervix
cyto 2012, 2013 - 2x, 2014 - vždy NILM, pístěl přetrvává - popis na průvodce 3x**





**Nejčastější příčiny - souvislost s porodem, perineální infekce, pesar - eroze,
IBD - Crohnova choroba, předchozí operace, maligní tumory,
aktinoterapie**
























žena 39 let


- **2000 - 2005 - NILM**
- **2006 - LSIL**
- **2013 - HSIL**
- **2014 - ASC-H, bez údajů o event. histologii**
- **2016 - ASCUS > 30 let, doporučen HPV test**
- **2017 - ASCUS, HPV Aptima Assay +, ne 16,18,45**





















Účinky NaturGYNu

- pomáhá potlačovat vaginální infekce (mykózy apod.)
- průvodní příznaky rychle mizí (pálení, svědění, výtok, bolest při močení a pohlavním styku)
- čistí a regeneruje poševní sliznici bez dráždivých účinků
- obnovuje optimální poševní prostředí
- snižuje riziko opakování vaginálních zánětů
- má deodorační účinek

Bylinné detoxikační tělísko - 7 čínských bylin - tradiční čínská receptura

zavést do pochvy - doba působení 72 hodin - odlučování povrchových epitelů + hlen + bakterie



Děkuji za pozornost !